



**WATERKAMP®**

**BÖDEN  
FÜR PROFIS**

**2022/23**







## WILLKOMMEN BEI WATERKAMP

### MIT WATERKAMP SETZEN SIE AUF QUALITÄT!

Wir stehen für Qualität ohne Wenn und Aber. Wir beraten Sie telefonisch, digital und in unseren HolzStudios – fundiert, ehrlich und immer persönlich.

Wir empfehlen und handeln ausschließlich mit Produkten von Lieferanten, deren Qualitätsanspruch so hoch ist wie unser eigener.

**Setzen Sie auf Qualität – setzen Sie auf Holz für Profis!**

### MIT WATERKAMP SETZEN SIE AUF ZUKUNFT!

Wir sind überzeugt davon, dass die Zukunft digital ist. Dafür verknüpfen wir in unseren neuen HolzStudios eine persönliche Beratung mit multimedialen Showrooms.

Im digitalen BodenStudio fügen wir Bodenmuster virtuell in ein Foto Ihres Zuhauses ein – und im interaktiven TürenStudio konfigurieren Sie Ihre individuelle Traumtür.

**Setzen Sie auf Zukunft – setzen Sie auf unsere digitalen Angebote!**



### GEMEINSAM SETZEN WIR AUF NACHHALTIGKEIT!

Wir schätzen uns glücklich, seit über 90 Jahren mit dem nachhaltigsten und natürlichsten Rohstoff der Welt zu arbeiten: Holz. Wir sind zertifiziert nach FSC® und PEFC.

Holz ist energieneutral, es verbraucht in der Veredlung kaum Ressourcen. Holz wächst nach, immer wieder. Holz bindet Treibhausgase, auch als Rohstoff.


**Setzen wir gemeinsam auf Nachhaltigkeit – setzen wir gemeinsam auf Holz!**





## ERKENNEN, WAS ZÄHLT:

Diese Symbole stehen für die wichtigsten Boden-Merkmale.



## WISSEN, WANN'S KOMMT:

Das Farbleitsystem zeigt, was wir sofort auf Lager haben.

LAGERWARE

BESTELLWARE

**3**  
**14**

Mehrfach abschleifbar  
Deckbelagsdicke: ca. 3,0 mm  
Formate: 190 x 1.900 mm  
Gesamtdicke: 14 mm

**Symbole**  
z. B. Oberflächenbehandlung  
(siehe S. 7)

**Bezeichnung/Holzart** → Eiche Dinklage 520214602

**Artikel-Nr.**

## NUTZEN SIE IHREN ONLINE-VORTEIL SCHON?

Im OrderShop von Waterkamp finden Sie 3.000+ Holz-Artikel für Profis – und Vorteile über Vorteile **bei jedem Auftrag!**

- › 30 % Zeitersparnis
- › 29 Min. Antwortzeit
- › Tagesbest-Preise

### TIPP:

Die Artikelnummer führt Sie direkt zu Ihrem Wunschboden im OrderShop.

→ [WATERKAMP-ONLINE.DE](https://www.waterkamp-online.de)



<b>QUALITÄT BEI WATERKAMP</b>	04
<b>FERTIGPARKETT</b>	
Landhausdielen	06 - 07
<b>LINDURA-HOLZBÖDEN</b>	
Landhausdielen	08 - 09
<b>DESIGNBÖDEN</b>	
Kurzdielen flex   comfort   pro	10 - 11
Langdielen flex   comfort   pro	12 - 13
<b>VINYLBÖDEN</b>	
Kurzdielen	14 - 15
Breitdielen mit Synchronpore	16 - 17
Fliesen	18 - 19
<b>KORKBÖDEN</b>	
Natur-Designboden	20 - 21
<b>LAMINAT</b>	
Schiffsböden & Landhausdielen	22 - 23
<b>ZUBEHÖR &amp; PFLEGE</b>	
Profile und Verlegewerkzeug	24
Reinigung und Pflege	25
Klebstoffe	26
Unterlagsbahnen	27
Sockelleisten	28


Die folgenden Firmen stellten freundlicherweise Bilder für diesen Katalog zur Verfügung: MeisterWerke, HQ – die Eigenmarke von HolzLand, Wakol sowie Fotolia und iStock.









## FERTIGPARKETT | Landhausdielen



Eiche Dinklage  
52021602




Clemenswerth  
52021603




Eiche Darfeld  
52021600




Eiche Wittlage  
52021601




Eiche Freiburg  
52021458




Eiche Lübeck  
52021453




Eiche Florenz  
52028556



Eiche Stuttgart  
52021433



Eiche Kiel  
52021438



Eiche Angkor  
52021506

### Landhausdielen

Die lebhaften Landhausdielen setzen einen interessanten Kontrastpunkt zu den geradlinigen, modernen Designs oder unterstreichen den häufig eingesetzten „Used-Look“ der aktuellen Einrichtungsstile durch ausdrucksstarke Holzoptiken.

#### 3 14 Landhausdielen Rustikal/Natur

Deckmaß: 189 x 1.900 mm  
Deckmaß: 190 x 1.900 mm (schmale Diele)  
Stärke: 14 mm  
Deckbelagsdicke: 3 mm  
VPE: 2,873 m<sup>2</sup>



#### 4 15 Landhausdielen Schlossdiele


Deckmaß: 260 x 2.200 mm  
Stärke: 15 mm  
Deckbelagsdicke: 4 mm  
VPE: 3,432 m<sup>2</sup>







Eiche authentic greige, MeisterWerke Schulte GmbH



Serie Lindura  
Eiche lebhaft 8914  
52027386 (schmale Diele)



Serie Lindura  
Eiche lebhaft cremeweiß 8937  
52027387 (schmale Diele)



Serie Lindura  
Eiche authentic greige 8923  
52027384



Serie Lindura  
Eiche authentic light 8948  
52027385



Serie Lindura  
Eiche classic 8925  
52027389

### Hightech trifft Natur

Zwei Dinge verleihen Lindura-Böden besondere Langlebigkeit: die hochwertigen, sorgfältig ausgewählten Materialien und der intelligente mehrschichtige Aufbau. Zusammen mit der von uns eingesetzten formstabilen HDF-Mittellage garantiert Ihnen dies einen widerstandsfähigen und über Jahre schönen Boden. Die Oberflächen-Veredelung Duratec Nature unterstreicht mit hochwertigen Ultramatte Lacken den Charakter der jeweiligen Hölzer und sorgen für strapazierfähige und pflegeleichte Böden. Lindura-Holzboeden eignet sich auch für die Verlegung auf Untergründen mit kontrollierter Warmwasser-Fußbodenheizung.

Die ultramatte Lackierung „Duratec Nature“ benetzt jede einzelne Pore bis in die Tiefe und ist dadurch sehr pflegeleicht sowie weitestgehend unempfindlich gegen übliche Flecken und Haushaltschemikalien. Das Ultramatte Erscheinungsbild, wirkt fast wie geölt und ist besonders fleckenresistent.



Deckmaß:  
270 x 2.200 mm  
205 x 2.200 mm (schmale Diele)  
140 x 700 mm (Fischgrät)  
Stärke: 11 mm







**DER  
VINYLBODEN  
OHNE VINYL**

DESIGNBÖDEN | Kurzdielen | flex | comfort | pro



- Serie flex / comfort / pro Kurzdielen
- Stieleiche Natur 6983\* (flex) [52030125](#)
  - Stieleiche Natur 6983\* (comfort) [52030560](#)
  - Stieleiche Natur 6983\* (pro) [52030591](#)



- Serie flex / comfort / pro Kurzdielen
- Feldeiche hell 6843\* (flex) [52030200](#)
  - Feldeiche hell 6843\* (comfort) [52030552](#)
  - Feldeiche hell 6843\* (pro) [52030592](#)



- Serie flex / comfort / pro Kurzdielen
- Feldeiche Natur 6844\* (flex) [52030202](#)
  - Feldeiche Natur 6844\* (comfort) [52030554](#)
  - Feldeiche Natur 6844\* (pro) [52030593](#)



- Serie flex / comfort / pro Kurzdielen
- Eiche arctic weiß 6995\* (flex) [52030135](#)
  - Eiche arctic weiß 6995\* (comfort) [52030641](#)
  - Eiche arctic weiß 6995\* (pro) [52030594](#)



- Serie flex / comfort / pro Kurzdielen
- Wildeiche grau 6977\* (flex) [52030120](#)
  - Wildeiche grau 6977\* (comfort) [52030643](#)
  - Wildeiche grau 6977\* (pro) [52030595](#)



- Serie flex / comfort / pro Kurzdielen
- Desert Oak 6998\* (flex) [52030639](#)
  - Desert Oak 6998\* (comfort) [52030645](#)
  - Desert Oak 6998\* (pro) [52030596](#)


**Einer für alles:  
3 Varianten für jeden  
Einsatzzweck**

Ein renovierungsfreundlicher, dünner Boden, unter dem sich alte Fliesen nicht abzeichnen? Ein leicht federnder Boden mit Kork-Dämmschicht? Oder die wasserfeste Sorglos-Variante? Bei diesem Designboden haben Sie die Wahl!

**Aufbau Designboden flex**

AquaSafe-Spezialplatte (quellreduziert) – auf Basis von natürlichen, nachwachsenden Materialien

SilentTouch®-Oberfläche – PUR-basierte Polymerschicht (PVC-frei)




Deckmaß: 216 x 1.290 mm  
Stärke: 5 mm  
VPE: 3,34 m<sup>2</sup>

**Aufbau Designboden comfort**

Kork-Komfortlage

mehrschichtige Puretec® Plus-Oberfläche mit elastischem Spezialfilm (PVC-frei)



Deckmaß: 216 x 1.290 mm  
Stärke: 9 mm  
VPE: 1,98 m<sup>2</sup>

**Aufbau Designboden pro**

ecuran-Trägerplatte – wasserfest, semi-elastisch, PVC-frei

mehrschichtige Puretec®-Oberfläche mit Polyurethan-Deckschicht (PVC-frei)



Deckmaß: 214 x 1.290 mm  
Stärke: 5 mm  
VPE: 1,66 m<sup>2</sup>

NK  
33





**DER  
VINYLBODEN  
OHNE VINYL**



Schlosseiche Pure, MeisterWerke Schulte GmbH



Serie flex / comfort Langdielen  
Eiche karamell 6953 (flex) [52030216](#)  
Eiche karamell 6953 (comfort) [52030667](#)



Serie flex / comfort Langdielen  
Schlosseiche Natur 6836 (flex) [52030210](#)  
Schlosseiche Natur 6836 (comfort) [52030673](#)



Serie flex / comfort Langdielen  
Stieleiche cognac 6949 (flex) [52030212](#)  
Stieleiche cognac 6949 (comfort) [52030675](#)



Serie flex / comfort Langdielen  
Altholzleiche Lehmgrau 6986 (flex) [52030218](#)  
Altholzleiche Lehmgrau 6986 (comfort) [52030677](#)



Serie flex / comfort Langdielen  
Eiche Greige 6959 (flex) [52030665](#)  
Eiche Greige 6959 (comfort) [52030681](#)



Serie Flex / Comfort / Life Langdielen  
Schlosseiche Pure 6840 (flex) [52030663](#)  
Schlosseiche Pure 6840 (comfort) [52030679](#)


\* Holznachbildung

**Robust. Pflegeleicht  
Ökologisch unbedenklich.**

So sollte ein Bodenbelag sein. Unsere Designböden sind genau das - und noch viel mehr.

**Aufbau Designboden flex**

AquaSafe-Spezialplatte (quellreduziert) - auf Basis von natürlichen, nachwachsenden Materialien  
SilentTouch®-Oberfläche - PUR-basierte Polymerschicht (PVC-frei)



Deckmaß: 216 x 2.055 mm  
Stärke: 5 mm  
VPE: 3,11 m<sup>2</sup>

**Aufbau Designboden comfort**

Kork-Komfortlage  
mehrschichtige Puretec® Plus-Oberfläche mit elastischem Spezialfilm (PVC-frei)



Kork-Trittschalldämmung  
AquaSafe-Spezialplatte (quellreduziert) - auf Basis von natürlichen, nachwachsenden Materialien

Deckmaß: 219 x 2.052 mm  
Stärke: 9 mm  
VPE: 2,70 m<sup>2</sup>

NK  
33





## VINYLBODEN | Rigid-LVT Kurzdielen



Vinylboden Rigid-LVT - Kurzdielen

Eiche Bepobi\* (Klicken) [52061467](#)  
 Eiche Bepobi\* (Kleben) [52061479](#)



Vinylboden Rigid-LVT - Kurzdielen

Eiche Donama\* (Klicken) [52061461](#)  
 Eiche Donama\* (Kleben) [52061473](#)



Vinylboden Rigid-LVT - Kurzdielen

Eiche Gretali\* (Klicken) [52061469](#)  
 Eiche Gretali\* (Kleben) [52061481](#)



Vinylboden Rigid-LVT - Kurzdielen

Eiche Kagoma\* (Klicken) [52061465](#)  
 Eiche Kagoma\* (Kleben) [52061477](#)



Vinylboden Rigid-LVT - Kurzdielen

Eiche Kregira\* (Klicken) [52061463](#)  
 Eiche Kregira\* (Kleben) [52061475](#)



Vinylboden Rigid-LVT - Kurzdielen

Eiche Ribico\* (Klicken) [52061459](#)  
 Eiche Ribico\* (Kleben) [52061471](#)


## Massivvinyl der nächsten Generation

HQ-Rigid-LVT ist die technische Weiterentwicklung des altbekannten Massivvinyl. Dieser Boden hat dadurch nicht nur alle Vorteile des klassischen Vinyls sondern punktet zusätzlich damit, dass er direkt auf Fliesen gelegt werden kann und auch größere Flächen am Stück.

### Merkmale:


- strapazierfähig
- authentische Oberflächen
- perfekter Renovierungsboden - extrem geringer Materialaufbau

## Vinylboden zum Klicken



Deckmaß: 181 x 1.220 mm  
 Stärke: 4,5 mm  
 Nutzschicht: 0,3 mm  
 VPE: 3,06 m<sup>2</sup>  
 inkl. Trittschalldämmung XPS 1mm

## Vinylboden zum Kleben



Deckmaß: 188 x 1.228 mm  
 Stärke: 2 mm  
 Nutzschicht: 0,3 mm  
 VPE: 4,62 m<sup>2</sup>

NK 31







Eiche astig Vornholz\*  
52061487



Eiche antik astig Ittlingen\*  
52061482



Eiche lebhaft Harkotten\*  
52061486




Eiche hell Wellbergen  
52061484



Eiche grau Drostenhof\*  
52061483

### Der Authentische

Die neueste Rigid-LVT Kollektion besteht durch eine besonders authentische Oberfläche. Die Oberflächenprägung ist zu 100% synchron mit dem gedruckten Holzbild, so dass man nicht nur Holz sieht, sondern auch fühlt. Das ergänzt um eine 4-seitige Fase und die besondere Breite der Dielen, macht den Boden zum absoluten „Hingucker“




Deckmaß: 225 x 1.220 mm  
Stärke: 5,5 mm  
Nutzschicht: 0,55 mm  
VPE: 2,20 m<sup>2</sup>

NK  
33



\* Holznachbildung





Moon Shadow, MeisterWerke Schulte GmbH



Cream Stone 7439  
52030313



Moon Dust 7411  
52030316



Moon Grey 7412  
52030314




Moon Shadow 7413  
52030315

**Der Belastbare**

Die Rigid-Polymer-Trägerplatte sorgt im Zusammenspiel mit der integrierten Trittschallkaschierung für eine schwere und dadurch schwingungsdämpfende Konstruktion - und damit einen belastbaren und gleichzeitig leisen Bodenbelag.

**ZUSÄTZLICHES PLUS:**  
Die hochwertige Oberfläche mit Excimer-Lackierung macht den Boden besonders gleichmäßig matt.



Deckmaß: 397 x 851 mm  
Stärke: 6 mm  
Nutzschicht: 0,55 mm  
VPE: 2,03 m<sup>2</sup>








Danta Natur  
52051610




Concreto  
52051656




Eiche Arvana (Kurzdielen)  
52051661



Eiche Lekorku\* (Kurzdielen)  
52051658



Eiche Daprica\* (Langdielen)  
52051659




Eiche Varcalio\* (Langdielen)  
52051660


### Warm und angenehm

Kork ist ein einzigartiges Material für Bodenbeläge. Es ist durch und durch natürlich, speichert Wärme und wirkt nicht nur schalldämmend, sondern ist auch lauf ruhig und elastisch, also gelenkschonend. Allergiker wissen seine antistatischen Eigenschaften zu schätzen. Noch überzeugender durch neueste Digitaldruck-Technik.

### Aufbau:




Deckmaß: 10,5 x 295 x 905 mm  
8,5/10,5 x 185 x 1.220 mm (Kurzdielen)  
11,5 x 185 x 1.830 mm (Langdielen)







## LAMINAT | Schiffsböden | Landhausdielen



Serie LC55  
Grey Oak 6671\*  
52030610



Serie LC55  
White Oak 6670\*  
52030605



Serie LC55  
Antique Oak 6674\*  
52030617



Serie LC55  
Buche 6201\*  
52030619



Serie LC55  
Marrakesch 6396\*  
52030627



Serie LC55  
Feldeiche greige 6845\*  
52030695



Serie LC55  
Risseiche hell 6258\*  
52030621



Serie LC55  
Savona 6852\*  
52030623



Serie LC55  
Risseiche Terra 6439\*  
52030693




Serie LC55  
Nussbaum 211\*  
52030625

### Marken-Laminat

Die Kollektion LC 55 ist die richtige Wahl für alle, die auf einen soliden Marken-Laminatboden Wert legen. Die Stärke 7 mm und Nutzungsklasse 23 | 31 sind genau richtig für alle Wohn- und Schlafräume, Kinderzimmer oder auch leicht genutzte gewerbliche Bereiche wie Hotelzimmer oder Büros).

### Aufbau



### Serie LC 55

Deckmaß: 198 x 1.288 mm  
Stärke: 7 mm  
VPE: 3,06 m<sup>2</sup>

NK  
31





Abbildung	Art-Nr.:	Bezeichnung	Länge/Beschreibung
-----------	----------	-------------	--------------------




**Anpassungsprofile**

	52080736	Anpassungsprofil Typ 200 Edelstahl-Oberfläche	1.000 mm für Bodenbeläge 6,5 - 16 mm
	52080737	Anpassungsprofil Typ 200 Edelstahl-Oberfläche	2.700 mm für Bodenbeläge 6,5 - 16 mm
	52080738	Anpassungsprofil Typ 100 Edelstahl-Oberfläche	1.000 mm für Bodenbeläge 2,5 - 7 mm
	52080739	Anpassungsprofil Typ 100 Edelstahl-Oberfläche	2.700 mm für Bodenbeläge 2,5 - 7mm


**Abschlussprofile**

	52080731	Abschlussprofil Typ 201 Edelstahl-Oberfläche	1.000 mm für Bodenbeläge 6,5 - 16 mm
	52080732	Abschlussprofil Typ 201 Edelstahl-Oberfläche	2.700 mm für Bodenbeläge 6,5 - 16 mm
	52080733	Abschlussprofil Typ 101 Edelstahl-Oberfläche	1.000 mm für Bodenbeläge 2,5 - 7 mm
	52080734	Abschlussprofil Typ 101 Edelstahl-Oberfläche	2.700 mm für Bodenbeläge 2,5 - 7mm

**Übergangprofile**

	52080726	Übergangprofil Typ 202 Edelstahl-Oberfläche	1.000 mm für Bodenbeläge 6,5 - 16 mm
	52080727	Übergangprofil Typ 202 Edelstahl-Oberfläche	2.700 mm für Bodenbeläge 6,5 - 16 mm
	52080729	Übergangprofil Typ 102 Edelstahl-Oberfläche	1.000 mm für Bodenbeläge 2,5 - 7 mm
	52080740	Übergangprofil Typ 102 Edelstahl-Oberfläche	2.700 mm für Bodenbeläge 2,5 - 7 mm
	52080743	Übergangprofil Typ 302 Flexo Edelstahl-Oberfläche	1.000 mm für Bodenbeläge 7 - 17 mm
	52080742	Übergangprofil Typ 302 Flexo Edelstahl-Oberfläche	2.700 mm für Bodenbeläge 7 - 17 mm
	52080728	Übergangprofil Typ 335 SK Edelstahl-Oberfläche	1.000 mm/selbstklebend
	52080738	Übergangprofil Typ 335 SK Edelstahl-Oberfläche	2.700 mm/selbstklebend

**Treppenkantenprofile**

	52080741	Treppenkantenprofil Typ 5 Edelstahl-Oberfläche	2.700 mm für Bodenbeläge 5 - 6 mm
--	----------	--	-----------------------------------

**Verlegewerkzeug**


	52080015	Schlagklotz	Zur Verlegung von Designböden Flex
--	----------	-------------	------------------------------------





Abbildung	Art-Nr.:	Bezeichnung	Beschreibung
-----------	----------	-------------	--------------

**Reinigung und Pflege**

	52085431	HQ Safe Top-Pflegeöl	1,0 l Pflegeöl speziell für Safe Top-Oberflächen
	52085425	HQ Vollpflege Parkett und Kork	0,75 l Für die Pflege und Auffrischung aller wasserfest versiegelten Holz- und Korkböden. Pflegt und schützt neue Böden mit einem matten Pflegefilm und verleiht alten und abgenutzten Böden eine natürliche und hochwertige matte Optik.
	52085430	HQ Reiniger Parkett und Kork	0,75 l Lösungsmittelfreie Reiniger für die Bauschlussreinigung und die regelmäßige Reinigung aller wasserfest versiegelten Holz- und Korkböden.
	52085435	HQ Intensivreiniger Parkett und Kork lackiert/geölt	0,75 l Schonender Spezial-Grundreiniger zur Entfernung alter Rückstände von Wischpflegemitteln und Polymerdispersionsfilmen auf wasserfest versiegelten Parkett- und Korkböden. Geeignet auch zur Intensivreinigung geölter und gewachster Böden.
	52085440	HQ Premium Pflegeöl	1 l Pflegeöl auf Basis modifizierter Alkydharze und natürlicher Öle und Wachse für geölte/gewachste Parkett- und Korkböden. Nicht geeignet zur Grundbehandlung geschliffener Böden. Gutes Eindringvermögen. Strapazierfähiger elastischer Pflegefilm.
	52085445	HQ H²-Oil	0,75 l Wasserbasierendes Pflegeöl auf natürlicher Basis zur Auffrischung aller geölten Holz- und Korkböden. So wird die Pflege von geölten Böden leicht gemacht: H²-Oil einfach mit einem Wischmopp auftragen und fertig – kein Polieren, kein Abziehen von Überschüssen!
	52085450	HQ Holzbodenseife Natur	0,75 l Reinigt geölte und geölt-gewachste Holz- und Korkböden. Besondere Reinigungskraft auf natürlicher Seifenbasis bei schonendem PH-Wert.
	52085455	HQ Holzbodenseife weiß	0,75 l Weiß pigmentierte Version der Holz Seife, ermöglicht die regelmäßige Auffrischung der Colorierung weiß getönter Böden im Rahmen der täglichen Reinigung.
	52085465	HQ Reiniger Laminat, Vinyl, Linoleum	0,75 l Unterhaltsreiniger für Laminat, Vinyl und Linoleum.
	52085470	HQ Vollpflege Vinyl	0,75 l Polyurethanhaltige Polymerdispersion für die Einpflege elastischer Bodenbeläge im Objekt. Sehr gut geeignet zur schnellen Auffrischung PU-vergüteter Böden. Optimal für die Pflege und Unterhaltsreinigung elastischer Bodenbeläge im Haushalt. Matte Optik.Rutschhemmend.



Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
<b>Wakol Klebstoffe und Voranstriche</b>			
	52085626	Objektspachtelmasse Z 680	25 kg Zum Ausgleichen von Unebenheiten in Schichtdicken von 1-5 mm im Innenbereich unter textilen und elastischen Bodenbelägen. Besonders staubarm.
	52085630	Ausgleichsmasse Z 630	25 kg Zum Ausgleichen von Unebenheiten in Schichtdicken von 1-10 mm im Innenbereich, ab 2 mm Schichtdicke auch unter Parkett geeignet.
	52085632	Ausgleichsmasse Z 625	25 kg Zum Ausgleichen von Unebenheiten von 1-20 mm im Innenbereich, ab 2 mm Schichtdicke auch unter Parkett geeignet. Wesentlich schnellere Belegreife. Bis 5 mm Schichtdicke nach 6 Stunden / bis 10mm nach 12 Stunden.
	52085635	Füllmasse Z 645	25 kg Standfeste, universell einsetzbare Bodenspachtelmasse zum Ausspachteln von Treppenstufen und Türanschlüssen, für Reparaturen von starken Estrichschäden sowie für die direkte Überspachtelung von Rohbetondecken.
		Vorstrichkonzentrat D 3004	10 kg Dispersionsvorstrichkonzentrat zum Grundieren von saugfähigen Estrich- und Putzflächen sowie als Haftbrücke auf nicht saugenden Untergründen.
	52085620	Polyurethanvorstrich PU 280	5 kg Zum Grundieren von saugfähigen und nicht saugenden Untergründen sowie zum Verfestigen von wundgelauenen Estrichrandzonen. Auch zur Absperrung kapillar aufsteigender Feuchtigkeit.
	52085615	Polyurethanvorstrich PU 280	11 kg Zum Grundieren von saugfähigen und nicht saugenden Untergründen sowie zum Verfestigen von wundgelauenen Estrichrandzonen. Auch zur Absperrung kapillar aufsteigender Feuchtigkeit.
	52085660	Vorstrichwalze	Microfaser-Walze zur Applikation von Dispersionsvorstrich speziell auf glatten Flächen. Besonders geeignet zum Vorstreichen von Dispersionsvorstrich auf PU 280 Dispersionsvoranstrich
	52085650	Designbelagsklebstoff D 3319 PVC, faserhaltig	13 kg Faserarmerter Dispersionsnassklebstoff für die Verlegung von PVC-Designbelägen in Planken/Fliesen, homogenen und heterogenen PVC Belägen in Bahnen/Fliesen, CV-Belägen auf saugfähige Untergründe im Innenbereich.
	52085640	Parkettklebstoff MS 230, elastisch	18 kg Für die Verlegung von Hochkantlamellen-, Stabparkett (22 mm), Holzart Eiche, sowie Mehrschichtparkett auf saugfähige und nicht saugende Untergründe.
	52085645	Parkettklebstoff MS 260, festelastisch	18 kg Für die Verlegung von Mosaik-, Hochkantlamellen-, Stab-, 10 mm Massivholz-Lamparkett sowie Mehrschichtparkett, Massivholzdielen, Holzpflaster, Korkbelägen.
	52085665	Parkettzahnspachtel TKB B11	Zahnspachtel zum Auftragen von Parkettklebstoffen
	52085670	Parkettzahnspachtel TKB B13	Zahnspachtel zum Auftragen von Parkettklebstoffen








Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Trittschall*	Raumschall*	Stärke
	52080746	PE-Folie	Rolle á 26 m²			0,2 mm
	52080043	Korkunterlagsbahn	Naturkork, universell einsetzbar, Rolle á 10 m²	3	1	2,0 mm
	52080079	Silence 25 DB Dämmunterlage	Top-Akustik, inkl. Dampfbremse & Alu-Klebeband Rolle á 5,5 m²	4	5	3,0 mm
	52080081	Silence 15 DB Dämmunterlage	inkl. Dampfbremse und Alu-Klebeband, Rolle á 8,5 m²	4	4	2,0 mm

\* Trittschall/Raumschall: 1 = ungeeignet 2 = ausreichend 3 = befriedigend 4 = gut 5 = sehr gut

**Sonstiges Zubehör**

	52080823	Spritzkorkbeutel lösemittelfrei	500 ml
	52050575	Korkrandstreifen 10 x 10 mm	Länge 900 mm
	52050577	Korkrandstreifen 10 x 15 mm	Länge 900 mm



Abbildung	Art.-Nr.	Clips	Artikelbezeichnung	Abmessungen	Abb.-Nr.
<b>Viertelstäbe</b>					
 1 14 x 14 mm	22030281		Kiefer weiß 307	14 x 14 x 2.700 mm	1
	22030283		Kiefer weiß 309	18 x 18 x 2.700 mm	2
	22030285		Eiche 307	14 x 14 x 2.700 mm	1
	22030290		Eiche behandelt 307	14 x 14 x 2.700 mm	1
 2 18 x 18 mm	22030293		Eiche behandelt 309	18 x 18 x 2.700 mm	2
<b>Flachleisten</b>					
 3 24 mm	22030367		Eiche lack 472	6 x 24 x 2.700 mm	3
	22030368		Weiß lack 472	6 x 24 x 2.700 mm	3
<b>furniert / massiv</b>					
 4 60 mm	22030395		Eiche lackiert 491 (massiv)	10 x 60 x 2.700 mm	4
	22033360	BK 1	Weiß matt 8166 (massiv)	16 x 60 x 2.500 mm	4
	22033361	BK 1	Eiche 8166	16 x 60 x 2.500 mm	4
	22033367	BK 1	Weiß matt 8170 (massiv)	18 x 65 x 2.500 mm	4
	22013823	BK 1	Weiß matt 8160 (massiv)	18 x 50 x 2.500 mm	4
	22033363	BK 1	Weiß matt 8148 (massiv)	16 x 40 x 2.500 mm	4
	22033364	BK 1	Eiche 8148	16 x 40 x 2.500 mm	4
	22013803	BK 1	Eiche 8160	18 x 50 x 2.500 mm	4
<b>Kunststoff beschichtet</b>					
 5 50 mm	22012116	8 PK	Uni weiß glänzend	18 x 50 x 2.380 mm	5
	22012111	9 PK	Uni weiß glänzend 324	18 x 80 x 2.380 mm	5
<b>Kunststoff beschichtet</b>					
 6 60 mm	22012061	3 PK	Uni weiß glänzend	20 x 60 x 2.380 mm	6
20 mm					
<b>Profilierte Leisten</b>					
 7 18 mm	22018235	12 PK	Uni weiß glänzend 324	18 x 100 x 2.380 mm	7
	22012051	11 PK	Uni weiß glänzend 324	18 x 80 x 2.380 mm	7
<b>Sockelleistenclipse</b>					
	22010080		Leistenclipse	für 2 PK /3 PK /8 PK /9 PK /10 PK /11 PK /12 PK /13 PK	
	22013806		Leistenclipse	für BK 1	



## ÜBER NACHHALTIGKEIT REDEN IST EINFACH – WIR PACKEN'S AN:

Wir setzen seit vielen Jahren auf Photovoltaik, um energieautark zu werden. Wir fahren E-Autos und nutzen E-Stapler im Lager, um CO<sub>2</sub> zu reduzieren. Wir optimieren Lieferrouten, um Wege einzusparen.

Wir recyceln Verpackungen, um Ressourcen zu schonen. Wir kaufen lokal und fördern so die Gemeinschaft in der Region. Wir pflanzen Bäume – selbst und mit der globalen Initiative Plant for the Planet, die wir seit über zehn Jahren unterstützen.

Der Anfang ist gemacht. Und wir machen weiter!





# UNSER VERSPRECHEN: SIE ERWARTET MEHR



140+ BODENMUSTER  
in unseren HolzStudios!

## BÖDEN

- › Fertigparkett und Massivholzdielen
- › Laminat- und Korkboden
- › Designboden aus Vinyl (PVC-frei)
- › Böden und Dielen im XXL-Format



30+ TERRASSEDECKS  
in unseren HolzStudios!

## TERRASSEN & SICHTSCHUTZ

- › Terrassendielen aus Holz und BPC
- › Alu-Unterkonstruktionen und Stellfüße
- › Gartensichtschutz und Vorgartenzäune
- › Terrassenüberdachungen aus Verbundsicherheitsglas (VSG)



35+ DEKORMUSTER  
in unseren HolzStudios!

## FASSADE


- › Fassadenplatten in Holzoptik und unifarben
- › Fassadenprofile und -bretter aus Holz
- › Holzweichfaserdämmung und WVS inkl. Zubehör



1.333+ PLATTEN  
ab Lager verfügbar

## PLATTEN

- › 258+ Dekore DBS/HPL im Farbverbund
- › 55+ Dekore VBE für Bereiche mit hoher Beanspruchung
- › Platten mit matten und glänzenden Oberflächen
- › Schwer entflammare und nicht brennbare Spezialwerkstoffe



1.000.001+ LAUFMETER BAUWARE  
ab Lager verfügbar

## HOLZBAU

- › Leimbinder und Konstruktionsvollholz (KVH)
- › OSB- und ESB-Platten
- › Leimbinderhallen inklusive Statik
- › Bauware (DIN 68800), Sperrholz, Schnittholz, Schalholz ...



70+ TÜREN IN ORIGINALGRÖSSE  
in unseren HolzStudios!

## TÜREN

- › Türen mit Echtholz-, Dekor- und Lackoberfläche
- › Glas-, Glasrahmen- und Glasschiebetüren
- › Raumhohe und stumpfe Türen
- › Maßtüren für individuelle Raumlösungen



# Willkommen in den **W** HOLZSTUDIOS

## ENTDECKEN SIE

- › 70+ Türen in Originalgröße
- › 140+ Originalboden-Muster
- › 35+ Fassaden in Holz & Vollkern
- › 30+ Original-Terrassendecks
- › Gartenzäune & Sichtschutz



Machen Sie unsere HolzStudios zu Ihren HolzStudios – bei jedem Besuch neu: als Anlaufstelle für Beratung von Profi zu Profi, als externe Musterausstellung oder als Ort für Trends und Ideen. Entdecken Sie Türen, Böden, Terrassen, Fassaden und mehr in einer neuen Dimension: haptisch, digital, interaktiv.

Entdecken Sie die neuen HolzStudios in Rheine und Nordwalde.

→  
**JETZT TERMIN  
VEREINBAREN**



Termin vereinbaren

**W** **WATERKAMP**<sup>®</sup>

**HOLZHANDEL  
FÜR HOLZBAU  
& INNENAUSBAU**  
**WATERKAMP.DE**

**48432 RHEINE**  
Röntgenstraße 41  
Tel. 0 59 71 / 98 85 - 204  
rheine@waterkamp.de

**48356 NORDWALDE**  
Suttorf 28  
Tel. 0 25 73 / 93 94 - 150  
nordwalde@waterkamp.de

